










ПРЯМЫЕ ПОСТАВКИ ИЗ КИТАЯ










Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод - штампованная листовая оцинкованная сталь, **роликподшипник, в комплекте:** колпаки, болт, гайка, втулка

№/П	Артикул						подшип- ник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
1	C92 (32)	75	12	22	29		роликов.	40	180	0,20		
2	C46 (32)	100	12	26	40		роликов.	60	80	0,38		
3	C54 (32)	125	15	33	40		роликов.	100	48	0,67		
4	C63 (32)	160	20	39	55		роликов.	130	26	1,23		
5	C80 (32)	200	20	44	55		роликов.	150	15	1,93		
6	C85 (32)	250	20	48	55		роликов.	180	10	2,60		
7	C63 (11) без комплекта	160	20	39	55		роликов.	130	26	1,04		
8	C80 (11) без комплекта	200	20	44	55		роликов.	150	15	1,67		
9	C85 (11) без комплекта	250	20	48	55		роликов.	180	10	2,40		










Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
10	SC93 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,44		
11	SC42 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0,79		
12	SC55 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1,07		
13	SC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,17		
14	SC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,88		
15	SC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4,17		










Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
16	FC92 (11)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,35		
17	FC46 (11)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	38	0,61		
18	FC54 (11)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0,93		
19	FC63 (11)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1,83		
20	FC80 (11)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,63		
21	FC85 (11)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	3,83		










Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **роликподшипник**

Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
22	SCb93 (18)	75	97	22	84x72	62x50	8,5x11	40	60	0,48		
23	SCb42 (18)	100	130	26	102x84	80x60	9x14	60	32	1,03		
24	SCb55 (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1,29		
25	SCb63 (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,50		
26	SCb80 (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3,09		
27	SCb85 (18)	250	285	48	135x105	105x75	11x15	180	6	4,50		










Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**











Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
28	SC42 (L), t-1,8мм	100	129	25	100x80	80x60	9x14	55	38	0,67		
29	SC55 (L), t-1,8мм	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0,93		
30	SC63 (L), t-2,3мм	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2,08		
31	SC80 (L), t-2,3мм	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2,50		
















Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**












Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
32	SCb42 (L)	100	129	29	100x80	80x60	9x14	55	32	0,81		
33	SCb55 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	24	1,04		
34	SCb63 (L)	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	2,09		
35	SCb80 (L)	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	2,76		











Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, платформенное крепление, **стандартные, роликподшипник**









Артикул									Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.		Фото
36	FC46 (L)	100	129	29	100x80	80x60	9x14	55	38	0,63		
37	FC54 (L)	125	154	33	100x80	80x60	9x14	95	28	0,86		












38	FC63 (L)	160	189	39	135x105	105x75	11x15	120	12	1,58		
39	FC80 (L)	200	230	44	135x105	105x75	11x15	140	8	3,00		
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник												
40	SCt93 (12)	75	97	22		h-30	M10	40	90	0,41		
41	SCt42 (12)	100	130	26		h-45	M12	60	38	0,74		
42	SCt55 (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1,00		
43	SCt63 (12)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2,06		
44	SCt80 (12)	200	230	44		h-40	M16	150	8	2,44		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, болтовое крепление, роликоподшипник												
45	SCtb93 (18)	75	97	22		h-30	M10	40	60	0,48		
46	SCtb42 (18)	100	130	26		h-45	M12	60	32	0,88		
47	SCtb55 (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1,21		
48	SCtb63 (18)	160	190	39		h-40	M16	130	12	2,42		
49	SCtb80 (18)	200	230	44		h-40	M16	150	8	3,14		
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник												
50	SCh63 (13)	160	190	39			16,5	130	12	1,91		
51	SCh80 (13)	200	230	44			16,5	150	8	2,73		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая черная резина, крепление под болт, роликоподшипник												
52	SChb63 (18)	160	190	39			16,5	130	12	2,22		
53	SChb80 (18)	200	230	44			16,5	150	8	2,99		
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник												
54	SC55f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	1,07		
55	SC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,08		
56	SC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,88		
Колесная опора неповоротная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник												
57	FC54f (17)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	28	0,93		
58	FC63f (17)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	1,83		
59	FC80f (17)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	2,63		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, платформенное крепление, роликоподшипник												
60	SCb55f (18)	125	155	33	102x84	80x60	9x14	100	24	1,25		
61	SCb63f (18)	160	195	39	135x105	105x75	11x15	130	12	2,42		
62	SCb80f (18)	200	235	44	135x105	105x75	11x15	150	8	3,25		
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликоподшипник												
63	SCt55f (12)	125	153	33		h-45	M12	100	28	1,00		
Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, болтовое крепление, роликоподшипник												
64	SCtb55f (18)	125	153	33		h-45	M12	100	24	1,20		
Колесная опора поворотная, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликоподшипник												
65	SCh80f (13)	200	230	44			16,5	150	8	2,73		

Колесная опора поворотная с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, шинка - литая серая резина, крепление под болт, роликподшипник												
66	SChb80f (18)	200	230	44				16,5	150	8	2,99	
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник												
67	SRC97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0,76		
68	SRC42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0,92		
69	SRC55 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	20	1,50		
70	SRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2,70		
71	SRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	3,75		
Колесные опоры промышленные усиленные неповоротные, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник												
72	FRC93 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	50	0,52		
73	FRC46 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	38	0,74		
74	FRC54 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	24	1,09		
75	FRC63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	2,10		
76	FRC80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	8	2,85		
Колесные опоры промышленные усиленные поворотные с тормозом, обод - прессованный из листовой стали, оцинкован, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна для диаметров колес 160 и 200 мм - 3,5 мм, роликподшипник												
77	SRCb97 (43)	80	108	24	104x80	76x56	9x14	60	40	0,90		
78	SRCb42 (43)	100	128	28	104x80	76x56	9x14	90	32	1,03		
79	SRCb55 (43)	125	159	35	116x90	80x65	9x14	140	20	1,70		
80	SRCb63 (43)	160	195	38	138x114	105x85	11x15	160	10	3,00		
81	SRCb80 (43)	200	240	49	138x114	105x85	11x15	180	6	3,81		
Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка												
82	SC80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2,31		
Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров , обод - из пластика, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3 мм, подшипник скольжения, пластиковая втулка												
83	SCb80 KU (82)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	2,99		
Колесные опоры промышленные, шинка - черная литая резина, обод -пластиковый, подшипник скольжения, для пластиковых баков												
	Артикул					объем (л) Евроконтейнера	подшипник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
84	C80 KU (82)	200	20	55	55		скольж.	200	15	1,23		
85	C80 KU (Axle)	200	22	46	105	240	скольж.	180	500	1,27		
86	Axle (ось) 21,5x1,8x552мм					240				0,45		
87	Axle (ось) 21,5x1,8x460мм					240				0,40		
Колесные опоры усиленные поворотные для евроконтейнеров , обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликподшипник												
88	SC80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	8	2,69		












	Колесные опоры усиленные поворотные с тормозом для евроконтейнеров , обод - прессованный из листовой стали, шинка из полуэластичной черной резины, платформенное крепление, толщина металла кронштейна - 3,5 мм, роликоподшипник											
89	SCb80 FAD (81)	200	238	55	135x110	105x80	11x15	200	6	4,33		
	Колесная опора поворотная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник											
90	SRCL97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0,66		
91	SRCL42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0,86		
92	SRCL55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1,30		
	Колесная опора неповоротная, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник											
93	FRCL93 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	50	0,49		
94	FRCL46 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	38	0,64		
95	FRCL54 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	24	0,96		
	Колесная опора поворотная с тормозом, обод - из пластика, шинка - эластичная синяя резина , платформенное крепление, роликоподшипник											
96	SRCLb97 (43)	80	108	32	104x80	76x56	9x14	90	40	0,84		
97	SRCLb42 (43)	100	128	32	104x80	76x56	9x14	130	32	0,99		
98	SRCLb55 (43)	125	159	37	116x90	85x65	9x14	160	20	1,45		
	Колесные опоры поворотные чугунные, платформенное крепление, подшипник скольжения											
99	SCss42 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	1,11		
100	SCss55 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1,36		
	Колесные опоры неповоротные чугунные, платформенное крепление, подшипник скольжения											
101	FCss46 (11)	100	130	32	102x84	80x60	9x14	60	38	0,95		
102	FCss54 (11)	125	155	32	102x84	80x60	9x14	100	28	1,18		
	Колесные опоры поворотные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
103	SC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10x19	150	4	2,42		
104	SC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10x19	230	4	3,47		
	Колесные опоры неповоротные, литая черная протекторная резина, стальной прессованный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
105	FC90 (60)	160	190	55	114x100	85x72	10,8x19	150	4	2,06		
106	FC100 (60)	200	240	55	114x100	85x72	10,8x19	230	4	3,09		
	Колесные опоры большегрузные поворотные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
107	SCd42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	2,25		
108	SCd55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2,53		
109	SCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3,10		
110	SCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4,17		
111	SCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5,75		
	Колесные опоры большегрузные неповоротные, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
112	FCd46 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	16	1,95		
113	FCd54 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	12	2,31		
114	FCd63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	2,70		
115	FCd80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	3,50		
116	FCd85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5,50		
	Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, литая черная резина, чугунный обод, платформенное крепление, роликоподшипник											
117	SCdb42 (29)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	100	12	2,35		
118	SCdb55 (29)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	130	10	2,60		
119	SCdb63 (29)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	200	10	3,20		
120	SCdb80 (29)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	220	6	4,27		

121	SCdb85 (29)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	250	4	5,80		
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
122	SCp93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2,22		
123	SCp42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	2,35		
124	SCp55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2,59		
125	SCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2,88		
126	SCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3,81		
127	SCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5,25		
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
128	FCp92 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1,86		
129	FCp46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	16	1,84		
130	FCp54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2,16		
131	FCp63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3,00		
132	FCp80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	3,38		
133	FCp85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	4,75		
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
134	SCpb93 (30)	75	118	50	114x100	85x72	10,8x19	200	20	2,43		
135	SCpb42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	200	12	2,80		
136	SCpb55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	250	10	3,09		
137	SCpb63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	300	10	3,50		
138	SCpb80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	350	6	4,40		
139	SCpb85 (30)	250	280	50	114x100	85x72	10,8x19	380	4	5,58		
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
140	SCpu55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1,96		
141	SCpu63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2,16		
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
142	FCpu54 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	1,55		
143	FCpu63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	1,75		
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
144	SCpub55 (29)	125	164	45	114x100	85x72	10,8x19	310	12	2,16		
145	SCpub63 (29)	150	190	45	114x100	85x72	10,8x19	350	10	2,47		
Колесные опоры большегрузные поворотные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
146	SCp42 (74) Heavy2	100	161	50	135x110	105x84	11x19	700	4	4,94		
147	SCp55 (74) Heavy2	125	185	50	135x110	105x84	11x19	750	4	5,36		
148	SCp63 (74) Heavy2	150	210	50	135x110	105x84	11x19	780	4	6,08		
149	SCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x84	11x19	800	4	7,83		
Колесные опоры большегрузные неповоротные, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
150	FCp46 (74) Heavy2	100	161	50	135x110	105x84	11x19	700	4	3,81		
151	FCp54 (74) Heavy2	125	185	50	135x110	105x84	11x19	750	4	4,12		
152	FCp63 (74) Heavy2	150	210	50	135x110	105x84	11x19	780	4	4,94		
153	FCp80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x84	11x19	800	4	6,59		
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
154	SCpb42 (74) Heavy2	100	161	50	135x110	105x84	11x19	700	4	5,36		
155	SCpb55 (74) Heavy2	125	185	50	135x110	105x84	11x19	750	4	5,67		
156	SCpb63 (74) Heavy2	150	210	50	135x110	105x84	11x19	780	4	6,39		













157	SCpb80 (74) Heavy2	200	260	50	135x110	105x84	11x19	800	4	8,03		
Колесные опоры большегрузные поворотные на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
158	SCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1 200	2	10,00		
Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
159	FCp63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1 200	2	9,00		
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1200кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
160	SCpb63 (75) Heavy	150	196	75	170x125	135x85	10,8x19	1 200	2	11,00		
Колесные опоры большегрузные поворотные на 3000кг , полиуретановое покрытие, чугунный обод, платформенное крепление, роликподшипник												
161	SCp95 (76) Heavy	300	390	100	200x170	170x120	17мм	3 000	1	38,10		
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, шарикоподшипник												
162	SCdn42 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1,75		
163	SCdn55 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	2,00		
164	SCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	2,20		
165	SCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2,83		
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, шарикоподшипник												
166	FCdn46 (30)	100	142	50	114x100	85x72	10,8x19	280	20	1,40		
167	FCdn54 (30)	125	164	50	114x100	85x72	10,8x19	300	16	1,63		
168	FCdn63 (30)	150	190	50	114x100	85x72	10,8x19	380	10	1,90		
169	FCdn80 (30)	200	240	50	114x100	85x72	10,8x19	450	6	2,50		
Колесные опоры поворотные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
170	SCdnp42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1,70		
171	SCdnp55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1,92		
172	SCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2,10		
173	SCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2,27		
Колесные опоры неповоротные, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
174	FCdnp46 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1,25		
175	FCdnp54 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	1,42		
176	FCdnp63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	1,53		
177	FCdnp80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	1,87		
Колесные опоры поворотные с тормозом, полиамид, платформенное крепление, шарикоподшипник												
178	SCdnpb42 (30)	100	142	43	114x100	85x72	10,8x19	200	20	1,80		
179	SCdnpb55 (30)	125	164	43	114x100	85x72	10,8x19	250	12	2,08		
180	SCdnpb63 (30)	150	190	43	114x100	85x72	10,8x19	300	10	2,30		
181	SCdnpb80 (30)	200	240	43	114x100	85x72	10,8x19	350	6	2,56		
Колесные опоры большегрузные поворотные на 1200кг , нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												
182	SCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1 200	2	8,15		
Колесные опоры большегрузные неповоротные на 1200кг , нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												


















183	FCdn80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1 200	2	6,50		
Колесные опоры большегрузные поворотные с тормозом на 1200кг , нейлон, платформенное крепление, роликподшипник												
184	SCdnb80 (75) Heavy	200	258	75	170x125	135x85	12мм	1 200	2	8,95		
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												
185	SRCn97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	40	0,68		
185	SRCn42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0,73		
187	SRCn55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	0,86		
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												
188	FRCn93 (45)	80	108	30	105x88	80x60	9x14	100	40	0,52		
189	FRCn46 (45)	100	128	30	105x88	80x60	9x14	120	30	0,58		
190	FRCn54 (45)	125	155	30	105x88	80x60	9x14	150	30	0,72		
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, подшипник скольжения												
191	SRCnb97 (45)	80	108	30	105x85	80x60	9x14	100	30	0,85		
192	SRCnb42 (45)	100	128	30	105x85	80x60	9x14	120	30	0,91		
193	SRCnb55 (45)	125	155	30	105x85	80x60	9x14	150	30	1,03		
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения												
194	SRChn42 (43)	100	125	30				12	100	30	0,55	
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, подшипник скольжения												
195	SRChnb42 (43)	100	125	30				12	100	30	0,65	
Колесные опоры поворотные, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
196	SCn93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0,35		
197	SCn42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0,60		
198	SCn55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0,70		
Колесные опоры неповоротные, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
199	FCn92ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0,26		
200	FCn46ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	38	0,45		
201	FCn54ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	28	0,55		
Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, платформенное крепление, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
202	SCnb93ST (11)	75	97	23	84x72	62x50	8,5x11	80	60	0,43		
203	SCnb42ST (11)	100	128	32	102x84	80x60	9x14	120	32	0,72		
204	SCnb55ST (11)	125	153	32	102x84	80x60	9x14	150	24	0,84		
Колесные опоры поворотные, нейлон, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
205	SChn93ST (11)	75	97	23				10,50	80	60	0,29	
206	SChn42ST (11)	100	128	32				12,50	120	38	0,50	
207	SChn55ST (11)	125	153	32				12,50	150	28	0,61	




























Колесные опоры поворотные с тормозом, нейлон, крепление под болт, кронштейн из нержавеющей стали (марка AISI 304), подшипник скольжения												
208	SChnb93ST (11)	75	97	23			10,50	80	60	0,37		
209	SChnb42ST (11)	100	128	32			12,50	120	38	0,64		
210	SChnb55ST (11)	125	153	32			12,50	150	28	0,75		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
211	SCg25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	140	0,20		
212	SCg93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0,40		
213	SCg42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0,68		
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
214	FCg25 (33)	50	72	18	65x50	45x33	6,5	27	140	0,11		
215	FCg92 (33)	75	104	21	100x59	81x40	8,5	45	60	0,30		
216	FCg46 (33)	100	134	26	100x59	81x40	8,5	55	40	0,58		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения												
217	SCgb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	27	110	0,24		
218	SCgb93 (33)	75	104	21	65x65	49x49	12x6,2	45	60	0,43		
219	SCgb42 (33)	100	134	26	75x75	55x55	15x8,5	55	40	0,80		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
220	SCg25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0,18		
221	SCg93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0,35		
222	SCg42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0,62		
223	SCg55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	0,92		
Колесные опоры аппаратные неповоротные, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
224	FCg25 (L)	50	68	17	65x48	52x34	6,0	18	120	0,12		
225	FCg92 (L)	75	98	21	100x59	82x40	8,0	26	60	0,28		
226	FCg46 (L)	100	132	26	100x59	82x40	8,0	40	36	0,47		
227	FCg54 (L)	125	152	27	100x59	82x40	8,0	45	25	0,72		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, платформенное крепление, стандартные, подшипник скольжения												
228	SCgb25 (L)	50	68	17	50x50	36x36	11x6,2	18	120	0,20		
229	SCgb93 (L)	75	98	21	65x65	49x49	11x6,2	26	60	0,40		
230	SCgb42 (L)	100	132	26	75x75	55x55	15x8,5	40	36	0,70		
231	SCgb55 (L)	125	152	27	75x75	55x55	15x8,5	45	25	1,04		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
232	SCk93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0,70		
233	SCk42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0,81		
Колесные опоры аппаратные неповоротные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
234	FCk46 (28)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0,71		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												




235	SCkb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0,78		
236	SCkb42 (22)	100	132	30	95x67	73x45	8,5x11	120	25	0,93		
Колесные опоры аппаратные поворотные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
237	SCm93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0,69		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
238	SCmb93 (28)	75	104	32	95x67	73x45	8,5x11	80	40	0,85		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник												
239	SCtk93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0,58		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник												
240	SCtkb93 (28)	75	106	32		h-25	M12	80	30	0,75		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
241	SCtg25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0,21		
242	SCtg93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0,35		
243	SCtg42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0,60		
244	SCtg42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0,60		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения												
245	SCtgb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	27	100	0,24		
246	SCtgb93 (33)	75	101	21		h-30	M10	45	80	0,41		
247	SCtgb42 M10	100	132	26		h-30	M10	55	40	0,79		
248	SCtgb42 (33)	100	132	26		h-30	M12	55	40	0,79		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, стандартные, подшипник скольжения												
249	SCtg25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0,18		
250	SCtg93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0,34		
251	SCtg42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0,55		
252	SCtg42 (L) M10	100	132	26		h-33	M10	40	36	0,55		
253	SCtg55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0,81		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление с болтом, стандартные, подшипник скольжения												
254	SCtgb25 (L)	50	68	17		h-25	M10	18	120	0,20		
255	SCtgb93 (L)	75	98	21		h-25	M10	26	60	0,38		
256	SCtgb42 (L)	100	132	26		h-33	M12	40	36	0,64		
257	SCtgb55 (L)	125	152	27		h-33	M12	45	25	0,96		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
258	SChg25 (33)	50	70	18			10,5	27	140	0,17		
259	SChg93 (33)	75	101	21			10,5	45	80	0,33		
260	SChg42 M10	100	132	26			10,5	55	40	0,60		

261	SChg42 (33)	100	132	26			12,9	55	40	0,60		
262	SChg55 M10	120	155	27			10,5	60	28	0,79		
263	SChg55 (33)	120	155	27			12,9	60	28	0,79		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения												
264	SChgb25 (33)	50	70	18			10,5	27	140	0,21		
265	SChgb93 (33)	75	101	21			10,5	45	80	0,38		
266	SChgb42 M10	100	132	26			10,5	55	40	0,70		
267	SChgb42 (33)	100	132	26			12,9	55	40	0,70		
268	SChgb55 M10	120	155	27			10,5	60	24	0,89		
269	SChgb55 (33)	120	155	27			12,9	60	24	0,89		
Колесные опоры аппаратные поворотные, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, стандартные, подшипник скольжения												
270	SChg25 (L)	50	68	17			10,3	18	120	0,15		
271	SChg93 (L)	75	98	21			10,3	26	60	0,30		
272	SChg42 (L)	100	132	26			12,5	40	36	0,53		
273	SChg55 (L)	125	152	27			12,5	45	25	0,70		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, серая резина, полипропиленовый обод, крепление под болт, стандартные, подшипник скольжения												
274	SChgb25 (L)	50	68	17			10,3	18	120	0,17		
275	SChgb93 (L)	75	98	21			10,3	26	60	0,35		
276	SChgb42 (L)	100	132	26			12,5	40	36	0,59		
277	SChgb55 (L)	125	152	27			12,5	45	25	0,80		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник												
278	SChg100(TPRD)	100	129	32			12,7	120	25	0,63		
279	SChg125(TPRD)	125	155	32			12,7	150	20	0,75		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник												
280	SChgb100(TPRD)	100	129	32			12,7	120	25	0,80		
281	SChgb125(TPRD)	125	155	32			12,7	150	20	0,92		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление с болтом, шарикоподшипник												
282	SCtg100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0,62		
283	SCtg125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0,80		
Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, термо-пластичная серая резина , полипропиленовый обод, с декоративным кожухом, крепление - болт M12, шарикоподшипник												
284	SCtgb100 (Cover)	100	131	30		h-25	M12	90	35	0,78		
285	SCtgb125 (Cover)	125	165	31		h-30	M12	110	25	0,90		
Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
286	SCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0,19		
Колесные опоры аппаратные неповоротные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник												
287	FCv25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0,14		




	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, шарикоподшипник											
288	SCvb25 (33)	50	72	18	50x50	36x36	12x6,2	35	140	0,26		
	Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник											
289	SCtv25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0,20		
	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, шарикоподшипник											
290	SCtvb25 (33)	50	70	18		h-30	M10	35	140	0,26		
	Колесные опоры аппаратные поворотные, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник											
291	SChv25 (33)	50	70	18			10,5	35	140	0,20		
	Колесные опоры аппаратные поворотные с тормозом, PVC покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, шарикоподшипник											
292	SChvb25 (33)	50	70	18			10,5	35	140	0,23		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения											
293	SCnd25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0,26		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, платформенное крепление, подшипник скольжения											
294	SCndb25 (49)	50	71	17	60x60	46x46	12x6	60	50	0,31		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения											
295	SCtnd25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0,26		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление с болтом, подшипник скольжения											
296	SCtndb25 (49)	50	71	17		h-25	M12	60	50	0,31		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения											
297	SChnd25 (49)	50	71	17			10,4	60	50	0,21		
	Колесные опоры аппаратные поворотные сдвоенные с тормозом, полиуретановое покрытие, полипропиленовый обод, крепление под болт, подшипник скольжения											
298	SChndb25 (49)	50	71	17			10,4	60	50	0,26		
	Колесные опоры аппаратные поворотные из твердой резины, платформенное крепление, без подшипника											
299	SCdd15 (19)	38	52	21	62x44	48x23	6,30	30	200	0,14		
300	SCdd25 (19)	50	64	23	67x48	54x24	6,30	40	100	0,19		
	Колесные опоры аппаратные поворотные, из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника											

301	SCpp15 (19)	38	52	23	62x44	48x23	6,30	40	200	0,11		
302	SCpp25 (19)	49	63	25	67x48	54x24	6,30	50	100	0,16		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, платформенное крепление, без подшипника												
303	Smg20 (BPD)	38,3	51,6	38,3	38x38	26x26	5,50	15	120	0,09		
304	Smg25 (BPD)	47,7	62,2	47,7	38x38	26x26	5,50	20	120	0,12		
Колесные опоры аппаратные поворотные, термо-пластичная серая резина, обод из полипропилена, крепление с болтом, без подшипника												
305	Smt20 (BTD)	38,3	55,4	38,3		h-15	M8/M10	15	120	0,09		
306	Smt25 (BTD)	47,7	66	47,7		h-15	M10	20	120	0,12		
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление												
307	FWP60	60	72	11/42	42x42	32x32	5,00	45	100	0,15		
308	DWA60	60	72	11/42	42x42	32x32	5,00	45	100	0,15		
309	FWPB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5,00	45	100	0,16		
310	DWAB60	60	72	11/42	42x42	32x32	5,00	45	100	0,16		
Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом												
311	FWT60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0,13		
312	DWT60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0,13		
313	FWTB60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0,14		
314	FWTB60G	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0,16		
315	DWTB60	60	67	11/42		h-15	M10	45	100	0,14		
Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, платформенное крепление												
316	TWP40	40	50	8/35	38x38	25x28	5	20	200	0,062		
317	TWP50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0,074		
Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, платформенное крепление												
318	TWPB40	40	50	8/35	38x38	25x25	5	20	200	0,074		
319	TWPB50	50	63	10/38	38x38	25x25	5	25	160	0,083		
Колесные опоры мебельные поворотные, черный нейлон, крепление с болтом												
320	TWT40	40	50	8/35		h-15	M8	20	200	0,052		
321	TWT50	50	65	10/38		h-15	M10	25	160	0,074		
Колесные опоры мебельные поворотные с тормозом, черный нейлон, крепление с болтом												
322	TWTB40	40	50	8/35		h-15	M8	20	200	0,052		
323	TWTB50	50	65	10/38		h-15	M10	25	160	0,079		

Колесные опоры мебельные поворотные и поворотные с тормозом , черный нейлон, крепление со штырем												
324	TWG50	50	63	10/38		h-22	11	25	160	0,083		
325	TWGB50	50	63	10/38		h-22	11	25	160	0,093		
Колесные опоры мебельные неповоротные, серый нейлон, крепление платформенное												
326	62030G	30	35	25	45x21	35,3	5,3	16	500	0,031		
Колесные опоры мебельные поворотные, твердая черная резина, крепление платформенное												
327	24040	40	50	17	45x38	35x26	4,0	20	300	0,093		
Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, платформенное крепление, шарикоподшипник												
328	903035 (К)	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120	100	0,26		
329	903035B (К)	35	65	27	60x48	46x35	6,30	120	100	0,28		
Колесные опоры поворотные и поворотные с тормозом, стальной обод, полиуретановое покрытие, крепление с болтом, шарикоподшипник												
330	903035Т (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0,26		
331	903035ТВ (К)	35	59	27		h-15	M10	120	100	0,27		
Колеса (чугунный обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) и ролики подвальные (стальной обод, полиуретановое покрытие, шарикоподшипник) для гидравлических тележек												
	Артикул						подшип-ник		Кол-во в 1 коробке, шт.	Вес кг/шт.	Цена 1 шт., руб., в т.ч. НДС	Фото
332	P70+1 (018)	180	20	50	50		6204	1 000	10	2,46		
333	P80+1 (02)	200	20	50	50		6204	1 200	10	2,80		
334	LR90+1 (08)	80	20	60	60		6204	600	20	0,95		
335	LR93+1 (08)	80	20	70	70		6204	700	20	1,10		
336	LR95+1 (08)	80	20	85	85		6204	750	20	1,30		
Колеса (нейлон, шарикоподшипник) и ролики подвальные (нейлон, шарикоподшипник) для гидравлических тележек												
337	Pp70+1 (018)	180	20	50	50		6204	500	10	0,72		
338	Pp80+1 (02)	200	20	50	50		6204	600	10	0,79		
339	LP90+1 (08)	80	20	60	60		6204	300	20	0,40		
340	LP93+1 (08)	80	20	70	70		6204	320	20	0,39		
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, полиуретановое покрытие, роликоподшипник												
341	P54 (30)	125	30/19	50	55		роликов.	250	20	1,28		
342	P63 (30)	150	30/19	50	55		роликов.	300	16	1,58		
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, роликоподшипник												
343	D54 (29)	125	30/19	50	56		роликов.	150	20	1,29		
344	D63 (29)	150	30/19	50	56		роликов.	200	10	1,63		
345	D80 (29)	200	30/19	50	56		роликов.	220	10	2,29		
346	D85 (29)	250	30/19	50	56		роликов.	250	10	3,70		
Колеса тяжелогрузные , чугунный обод, литая черная резина, шарикоподшипник												

347	DL80 (K)	203	20	75	83		6304	400	4	5,50		
348	DL90 (K)	255	25	75	83		6205	450	4	6,75		
349	DL95 (K)	300	25	75	83		6205	500	2	9,00		
Колеса тяжелогрузные , стальной обод, литая черная протекторная резина, шарикоподшипник												
350	R63 (60)	160	17	45	46		6303	150	10	1,10		
351	R80 (60)	200	17	45	46		6303	230	10	2,10		
Блок из трех колес, стальной обод, литая черная резина, роликоподшипник												
352	ТС63 (70)	160	20	39	55		роликов.	130	6	4,60		

Цветовое обозначение

снижение цены	
повышение цены	
новые позиции	

система скидок	сумма (руб.)	скидка (%)
	50 000 - 100 000	5
	100 001 - 200 000	10
	от 200 001	20